



DEPROMA

PEINTURES ET RÉSINES

PRODUITS PROFESSIONNELS DE MAINTENANCE

INDUSTRIES - COLLECTIVITÉS
BÂTIMENT - TP - AGROALIMENTAIRE

Technique et Environnement depuis 1969

15, av. Maréchal Foch - B.P. 80032 - 18201 SAINT AMAND MONTROND cedex
Tél. 02 48 62 01 50 Fax. 02 48 96 36 13 mail: info@deproma.com

www.deproma.com



deproma

Des solutions pour rénover, protéger et décorer tous les métaux et alliages



1^{ère} Laque traitante anticorrosion - APPLICATION DIRECTE SUR ROUILLE :


DEPRO® ROUILLE

Application directe sur métal rouillé, humide ou mal dégraissé

TRAITE PROTÈGE DÉCORE

En 1 seule opération !

Version Laque et Vernis



■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

DEPRO® SOLVAGRAISSE

Solvant économique de dégraissage.

DEPRO® SOLVANT 330

Solvant de dégraissage et de nettoyage à froid. Evaporation rapide.

DEPRO® CORROSTOP

Transformateur, neutralisant de la rouille.

DEPRO® DGL PTFE

Aérosol dégrippant, lubrifiant réducteur de friction.

SCAR® ALU Liquide/Gel

Décapant, dérochant, tous métaux non ferreux.

DEPRO® PHOSPHATIL

Dérouillant phosphatant pour métaux ferreux.

DEPRO® ACTIROUILLE

Accélérateur d'enrouillement pour métaux ferreux.

SCAR® FORCE MF

Neutralisateur d'enrouillement pour métaux ferreux.

DEPRO® DECAP

Décapant total des peintures, lasures et vernis.



■ PRIMAIRES

DEPRO® PPR 60

Primaire économique de protection pour métaux ferreux. Séchage 10min.

DEPRO® RUST RAPID

Primaire de protection pour métaux ferreux. Parfaite adhérence. Excellent pouvoir anticorrosion. Séchage 10 min.

DEPRO® RUST PHOSPHATANT

Primaire antirouille phosphatant. Application en wash-primer.

DEPRO® AQUAPRIM

Primaire anticorrosion hydro-diluable pour métaux ferreux et non ferreux.

DEPRO® ACCROPRIM

Primaire d'accrochage anticorrosion pour métaux non ferreux.

DEPRO® PRIM'O ZINC

Primaire anticorrosion riche en zinc pour métaux ferreux. Véritable galvanisation à froid.

DEPRO® CHOC PRIMAIRE METAL

Primaire époxy pour métaux ferreux



■ FINITIONS

DEPRO® QUICKLAC

Laque antirouille décorative. Monocouche. Brillant tendu. Séchage 10min.

DEPRO® AGROFER

Peinture anticorrosion à contact alimentaire.

DEPRO® ALIM

Peinture anticorrosion caoutchouc chlorée à contact alimentaire.

DEPRO® CHOC CONTACT

Résine époxy haut extrait sec à contact alimentaire.

DEPRO® PW

Résine époxy à contact alimentaire pour les réservoirs d'eau potable.

DEPRO® CORROLAC

Laque antirouille décorative hydro-diluable. Séchage rapide.

DEPRO® GALVATOP

Laque haute performance pour application directe sur galvanisé.

DEPRO® POLYLAC

Laque polyuréthane pour tous métaux exposés.

DEPRO® RESIFOR

Peinture anticorrosion caoutchouc chloré pour atmosphère agressive.

DEPRO® USILAC

Peinture laque industrielle pour métaux ferreux.

DEPRO® RUST 400°C

Peinture de protection anticorrosion. Haute température.


DEPRO® CHOC ANTI ACIDE Résine époxy spéciale contact produits chimiques.

SCAR® X SON

Protection et imperméabilisation des surfaces immergées ou non.

DEPRO® SON

Imperméabilisation des surfaces enterrés - protection anticorrosion.



() Toutes teintes AFNOR, RAL et constructeurs*

■ CIRE ANTICORROSION

DEPRO® CIRE ANTICORROSION Antirouille cireux pour une protection anticorrosion prolongée. Métal neuf ou oxydé. Protection 18 à 24 mois.

LES SOLS

Toutes les réponses aux exigences professionnelles

■ ANTIGLISSANT - ANTIDÉRAPANT

DEPRO® GRIFFIX

Antiglissant pour surfaces carrelées, lisses et glissantes.

DEPRO® SOLAGRIP

Revêtement antidérapant incolore pour sol glissant.

 **RIVA SCAR®**

Peinture de sol antiglissante spéciale zones à contraintes humides.



■ RÉPARATION ET PRÉPARATION DES SOLS

DEPRO® BITURAPID

Enrobé bitumineux. Réparation immédiate de trous et nids de poules.

DEPRO® MRPR 90

Mortier synthétique à prise ultra rapide. Circulable en 90 minutes.

 **DEPRO® SOLFIX GT50/R15**

Mortiers à base de résine époxy.

 **SCAR® FLEX**

Résine plastifiante pour mortier souple. Réalisation de joints de dilatation.

DEPRO® CIM

Puissant extracteur de graisses industrielles. Décapant pour sols ciment, pierres.

NOVA SCAR®

Détergent surpuissant concentré. Décrassage et entretien des sols résines.



■ PRIMAIRES

DEPRO® CHOC IMPRÉGNATION

Primaire d'imprégnation bi-composants.

 **DEPRO® SOLFIX PRIM**

Primaire d'imprégnation bi-composants sans odeur.

DEPRO® CHOC PRIMAIRE METAL

Primaire époxy anticorrosion haute résistance.

DEPRO® BASE LIQUIDE

Primaire d'accrochage de **DEPRO MRPR 90**. Séchage ultra rapide 90 min.

 **DEPRO® POLYPRIM**

Primaire d'accrochage pour supports fermés.

 **DEPRO® PRIMOSOL**

Primaire d'accrochage pour ragréage ciment.

 **DEPRO® PLANOSOL**

Ragréage auto-lissant à prise rapide.



■ REVÊTEMENTS DE SOLS HAUTE RÉSISTANCE **TRAFIC INTENSE**

 **DEPRO® CHOC INTENSE**

Résine époxy filmogène. Sans odeur. Couleur ou Vernis. Int.

 **DEPRO® SOLFIX R4**

Résine époxy autolissante. Sans odeur. Int.

DEPRO® CHOC COULEUR

Résine époxy filmogène. 40 x plus résistant que le béton. Int/Ext.

DEPRO® RÉSISOL

Résine bi-composants polyuréthane filmogène. Int/Ext.

 **DEPRO® AQUACHOC**

Résine époxy en phase aqueuse.



■ REVÊTEMENTS DE SOLS

TRAFIC MOYEN

DEPRO® SOL

Peinture de sol polyuréthane. Facilité d'application, spéciale zone de stockage.

 **SPORTING SCAR®**

Peinture pour salles omnisports et tous sols à trafic piétonnier.



■ REVÊTEMENTS DE SOLS ANTI-ACIDE

 **DEPRO® CHOC ANTI ACIDE**

Résine époxy sans solvant. Résistance aux agressions chimiques. Int.

DEPRO® CHOC ANTI ACIDE PU

Résine polyuréthane aliphatique bi-composante en phase solvant. Int/Ext.
Grande résistance aux agressions chimiques.

■ PEINTURES DE SIGNALISATION

SCAR® ULTRALINE INDUSTRIE Résine méthacrylique bi-composante teintée. Séchage ultra rapide. Int.

SCAR® ROUTE

Peinture de signalisation sécurité. Séchage rapide. Sur ciment, asphalte ou bitume.

 **SCAR® TRACE**

Peinture de signalisation sécurité. Séchage rapide. Sur ciment ou bitume.

 **SCAR® FOOT**

Peinture de marquage pour terrains de sports engazonnés ou terre battue.

SCAR® VISIOMER

Peinture de signalisation en milieu maritime - amer, phares... Séchage rapide.



■ PEINTURE POUR PISCINES ET BASSINS

DEPRO® LINERPOX

Revêtement époxy spécial piscines.

DEPRO® LINERGLASS

Vernis polyuréthane spécial piscines. Protection de finition anti UV.



■ ENTRETIEN DES SOLS

SCAR® DST

Décrassage et entretien des sols résines.

 **SCAR® IMPER**

Traitement hydrofuge/oléofuge des carrelages et matériaux poreux. Int/Ext.

 **DEPRO® VALOREX**

Vernis protecteur rénovateur anti-tache. Aspect satiné brillant. Int/Ext.

 **SCAREL® AUTOLUSTRE**

Autolustre concentré. Lave et cire. Ravive et fait briller tomettes/carrelages.



LE BÂTIMENT

Des soubassements à la toiture, une gamme complète de produits techniques

■ BÂTIMENT - GROS OEUVRE

- SCAR® SON** Emulsion bitumineuse. Imperméabilise et protège tout support béton, pierre, bois, métal.
- SCAREL® HYDROCIM** Plastifiant réducteur d'eau. Facilite la pose et améliore la plasticité des enduits et mortiers.
- DEPRO® SALPÉTRAL** Traitement anti salpêtre. Détruit les bactéries nitro bactères responsables du salpêtre.
- SCAR® FLEX** Résine plastifiante pour enduits souples. Étanchéité des ciments.
- DEPRO® BITUMALO** Enduit d'imperméabilisation de soubassement. Hydrofugeant mortier.
- SCAR® S 302** Mastic joint colle MS Polymères. Cartouche pour collage structural et étanchéité souple.
- DEPRO® HYGROSEC** Résine d'assèchement pour murs humides. Pour le traitement des remontées capillaires.

■ PROTECTION ET DÉCORATION DES TOITURES

- DEPRO® ANTI VERDISSURE** Anti dépôts verts, destructeur des lichens, algues rouges, avant recouvrement.
- ALGI SCAR®** **Concentré.** Anti dépôts verts, destructeur des lichens, algues rouges.
- SCAR® AMX** Dégrissant façades à action immédiate. Grande rémanence.
- SCAR® ACTIFOR** Dégrissant façades à action immédiate.
- SCAR® IMPERFLEX** Membrane d'imperméabilisation. Réparation instantanée des toitures et gouttières.
- DEPRO® TOITURE** Revêtement souple pour toitures. Excellente tenue aux intempéries. Finition satinée.
- DEPRO® SOLVASEC** Hydrofuge solvanté pour tuiles et couvertures fibres ciment.
- DEPRO® VALOREX** Vernis protecteur rénovateur pour toitures à pente en tuiles et fibres ciment.

■ MURS ET FAÇADES



*Teintes RAL - Nuancier MEDIACOLOR

- SCAR® MASTIC** Mastic reboucheur spécial panneaux sandwich.
- DEPRO® FIXAFON** Améliore l'accroche et l'adhésion des peintures sur mortiers, plâtres et ciments.
- DEPRO® SEC** Hydrofuge en phase aqueuse pour façades.
- DEPRO® MATEX*** Peinture acrylique mate ou satinée, garnissante. Intérieur/Extérieur. 500 teintes MÉDIACOLOR®.
- DEPRO® ACRYL*** Peinture de ravalement en phase solvant. Spéciale fonds difficiles. 500 teintes MÉDIACOLOR®.
- DEPRO® MAT INTER** Peinture acrylique mate pochée spéciale pour murs et plafonds. Séchage rapide.
- DEPRO® MUROLITE** Peinture mate garnissante de ravalement de façade.
- DEPRO® SALISTOP*** Peinture décorative antisalissure. Permet un nettoyage rapide des surfaces traitées. Teintes RAL et MÉDIACOLOR®.
- DEPRO® AQUAFIX** Primaire d'accrochage garnissant sans odeur.
- DEPRO® LASTIC*** Revêtements souples d'imperméabilisation.
- LASTIMUR*** Protection des façades. 500 teintes MÉDIACOLOR®.
- DEPRO® ANTI HUMIDITÉ** Peinture microporeuse destinée à la protection des surfaces humides.
- DEPRO® LASURE BÉTON** Lasure colorée microporeuse. Protège et décore les surfaces verticales minérales.

LE BOIS

■ PROTECTION ET DÉCORATION DES BOIS

- DEPRO® XYLOTEC** Traitement insecticide des bois en phase aqueuse. Sans odeur. AMM GP/PRO*
- DEPRO® COLOROBOIS** Traitement/décoration des bois. Lasure hydrofuge. Liquide/Gel. Intérieur/Extérieur.
- DEPRO® LAZUREX** Traitement et décoration des bois. Lasure hydrofuge. Gel. Intérieur/Extérieur.
- DEPRO® TECHWOOD** Saturateur bois. Hydrofuge/oléofuge.
- DEPRO® AQUALAC** Peinture laque décorative hydro-diluable. Séchage rapide.
- DEPRO® VERNIS COV 0*** Vernis sans solvant ni co-solvant. Séchage ultra rapide. Absence d'odeur.
- DEPRO® VERNIS SPÉCIAL** Vernis marin tous bois. Spécial conditions extrêmes.



(*)AMM GP/PRO: Autorisation de Mise sur le Marché
Grand Public / Professionnels selon Réglementation biocide.

PEINTURES ALIMENTAIRES ET SANITAIRES

HACCP Des solutions aux normes pour la protection en milieux alimentaires



■ RÉPARATION DES PANNEAUX SANDWICH ISOLANTS

SCAR® MASTIC Mastic reboucheur spécial panneaux sandwich, polyester, ciment, métal, inox.



■ PRÉPARATION DES SURFACES

SANI SCAR® TSL Désinfectant, détergent dégraissant pour toutes surfaces lavables en contact avec les denrées alimentaires. TP2 - TP4

NOVA SCAR® Nettoyant, détergent, dégraissant concentré surpuissant formulé pour l'élimination rapide des salissures en milieu alimentaire.

Test d'efficacité du pouvoir détergent AX20-00546.002 / DC20-00485

SPECIAL DETERGENT SCAREL® Détergent concentré tout usage à fort pouvoir dégraissant.



■ PEINTURE À EFFET ANTI-SALISSURE MURS & PLAFONDS

DEPRO® CIRTEX Peinture anti-salissure sans odeur. Nettoyage rapide et efficace.

DEPRO® SALISTOP Peinture anti-salissure, anti-adhérente. Nettoyage rapide et efficace. Disponible en aérosol.

DEPRO® SALISTOP Fongiclean Peinture anti-salissure, anti-adhérente renforcée anti-adhérent.



■ PEINTURE SPÉCIALES MURS & PLAFONDS

DEPRO® SATIN COV 0+ Peinture COV 0+, sans odeur. Application sans immobilisation des locaux. S'inscrit dans le cadre des démarches selon Règlement Européen n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. S'inscrit dans le cadre des démarches HACCP et des « Guides de Bonnes Pratiques Hygiéniques » en vigueur. **Laboratoire IANESCO***

Revêtement intérieur microporeux à COV < 1 Gr/L.

DEPRO® MATEX Peinture lessivable plastifiée interne à COV réduit. Zones de stockage produits finis.

DEPRO® AQUAFIX Primaire d'accrochage sans odeur pour milieux sensibles.



■ RÉSINES POUR SOLS CIMENT, REMONTÉES DE MURS

DEPRO® CHOC INTENSE Résine époxy filmogène. Sans odeur. Finition lisse ou antidérapante. Intérieur. Couleur ou vernis. Hautes résistances à l'abrasion et aux agressions chimiques.

DEPRO® AQUACHOC Résine époxy bi-composants en phase aqueuse. Sans odeur. Intérieur. Hautes résistances à l'abrasion et aux agressions chimiques.

DEPRO® SOLFIX GT50 Mortier à base de résine époxy. Réparation des sols, remontées de murs. Sans odeur.

DEPRO® SOLFIX R4 Résine époxy autonivellant sans odeur. Finition lisse ou antidérapante. Hautes résistances à l'abrasion et aux agressions chimiques.

DEPRO® SOL Revêtement film mince, monocomposant pour zones de stockage. Intérieur/Extérieur.

DEPRO® POLYPRIM Fixateur et sous-couche d'accrochage sur supports lisses et fermés (faïence, carrelage)

DEPRO® PRIMOSOL Primaire d'accrochage et ragréage auto-lissant à prise rapide. Réfection des sols à trafics intenses à fortes sollicitations. Nivellement des sols carrelés et dégradés.

DEPRO® PLANOSOL



■ PEINTURE ANTICORROSION POUR MILIEU ALIMENTAIRE

S'inscrit dans le cadre des démarches du règlement CE n°852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

DEPRO® AGROFER Apte au contact alimentaire : pour matériel de transit de produits alimentaires (bennes à vendange, conquets, vis sans fin). **Laboratoire POURQUERY***

DEPRO® ALIM Peinture anticorrosion. Protection des structures béton, métal ou bois soumises à Des sollicitations agressives en milieu alimentaire.



■ RÉSINES CONTACT ALIMENTAIRE - EAU POTABLE

DEPRO® CHOC CONTACT Revêtement résine époxy email glacé sans solvant.

Protection interne des cuves et silos à contact alimentaire. **Laboratoire IANESCO***

DEPRO® CHOC PW Revêtement époxy sans solvant pour capacités d'eau potable. Qualité alimentaire. **Attestation de conformité sanitaire (ACS) N°17MATLY120***



(*) Tests et certificats sur demande.

HYGIÈNE & ENTRETIEN

Gamme hygiène et propreté pour l'entretien et la protection des matériaux

ENTRETIEN DES SOLS



SCAREL® AUTOLUSTRE

Protège et entretient les sols. Emulsion de cire métallisée formant un film de protection brillant, résistant et antidérapant.

SCAR® CLEANOV

Détergent alcalin sur-concentré. Puissant nettoyant pour les nettoyages difficiles.

Test d'efficacité du pouvoir détergent AX20-00546.003 / DC20-00485

SCAR® DST

Nettoyant détergent sur-activé pour les sols industriels en résines.

Test d'efficacité du pouvoir détergent AX20-00546.005 / DC20-00485



ENTRETIEN DES PISCINES

DEPRO® CALCIFOR

Détartrant piscines et bassins. Désagrège et dissout les dépôts de types : tartre, ciment, béton. **Test d'efficacité du pouvoir détartrant : AX20-00546.001 / DC20-00485**



SHAMPOING DÉTERGENT CARROSSERIE

AUTOSCAR®

Détergent nettoyant dégraissant concentré formulé pour l'éliminer les salissures dues au trafic routier. **Justificatif d'efficacité. Rapport d'essai n°AX20-00545.001 - SGS**

RENOSCAR®

Elimination du film de trafic routier. Fort pouvoir mouillant, dégraissant et décrassant.

SCAR® PLVL ECOPRO

Shampooing détergent carrosserie concentré. Fort pouvoir mouillant, dégraissant et décrassant. **ECO-PRODUIT. Conforme à la réglementation relative au contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013 modifiant l'arrêté du 08/09/1999).**



SÉCURITÉ DES SOLS



DEPRO® SOLAGRIP

Traitement antidérapant pulvérisable pour sols glissants. Spécial trafic piéton.



DEPRO® ABSORBANT

Absorbant huiles, graisses et tous liquides. Antidérapant rénovateur et sécuritaire des sols souillés. Pour usage routier, industriel, alimentaire.



SCAR® GEL

Déverglaçant, déneigeant ultra rapide. Rémanence jusqu'à 4 jours



DEPRO® GRIPFIX

Traitement antidérapant pour sols carrelés.



DÉGRAISSANT - DÉTARTRANT - DÉSINFECTANT



SPECIAL DETERGENT SCAREL®

Détergent concentré tout usage à fort pouvoir dégraissant.



SANI SCAR® TSL

Désinfectant, détergent dégraissant pour toutes surfaces lavables en contact avec les denrées alimentaires. TP2 - TP4

NOVA SCAR®

Nettoyant, détergent, dégraissant concentré surpuissant. Elimination rapide des salissures en milieu alimentaire. **Test d'efficacité du pouvoir détergent AX20-00546.002 / DC20-00485**

SCAR® UNIVERSEL

Nettoyant dégraissant polyvalent. Recommandé pour les moquettes et vitrages.

PHYTO SCAR®

Nettoyant détergent surconcentré destiné au nettoyage du matériel d'application des produits phytosanitaires. **Test d'efficacité du pouvoir détergent AX20-00546.004 / DC20-00485**

SCAR® DETERGENT FORCE ECOPRO

Dégraissant sur-concentré, pour l'élimination rapide des salissures.

ECO-PRODUIT. Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013).

SCAR® DESAGRAL

Désagrège, dissout et met en suspension, les dépôts calcaires organiques, graisses, tartre de lait et toutes les concrétions minérales. Spécial sols et murs des locaux d'élevage.

SCAR® FORCE

Détergent désincrustant. Très bon pouvoir mouillant, pénétrant et détergent.

SCAR® ACTIMOUSSE

Mousse nettoyante dégraissante suractivée toutes surfaces. Nettoie et fait briller.

SCAREL® 3D PRO

Nettoyant, désinfectant, bactéricide parfumé. Neutralise les mauvaises odeurs.

3D

Sans rinçage. **Désinfectant bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697.**

LLVM 400

Lotion lavante vitaminée antiseptique pour le lavage hygiénique des mains. **TP1 produit destiné à l'hygiène humaine. EN1499 : 2 fois(3 ml, 30 secondes) selon le standard européen EN14885.**

SCAR® CHLORASEPTYL

Désinfectant alcalin-chloré ultra concentré. Base minérale forte, algicide et fongicide.



DÉSINFECTANT & DÉTARTRANT

SCAREL® CLIMNET

Aérosol désinfectant et bactéricide pour les climatisations. Elimine les mauvaises odeurs.

SCAR® DÉTARTRAL

Détartrant désincrustant à action ultra rapide.



Protection sanitaire des bâtiments et lieux de vie

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

PHYTO SCAR® Nettoyant détergent alcalin concentré, spécial matériel d'application des produits phytosanitaires. Nettoyage du matériel de jardinage, d'entretien des espaces verts et des bacs de récupération.



DÉGRISANTS / ANTIVERDISSURES

SCAR® AMX Dégrissant façades à action immédiate. Grande rémanence.

SCAR® ACTIFOR NG Dégrissant façades à action immédiate.

Anti dépôts verts, destructeur des lichens, algues rouges. Curatifs, préventifs. Toitures, murs, façades :

ALGI SCAR® sur-concentré Sur-concentré : 5L traitent jusqu'à 1500m²

DEPRO® ANTI VERDISSURE concentré Concentré : 5L traitent jusqu'à 550m²

DEPRO® ANTI VERDISSURE PAE Prêt à l'emploi : 5L traitent jusqu'à 55m²



INSECTICIDE

ANTI GUÊPES ET FRELONS Aérosol. Insecticide de choc surpuissant anti guêpes et frelons.

AMM GP/PRO : Autorisation de Mise sur le Marché Grand Public / Professionnels selon Réglementation biocide



MATÉRIEL D'APPLICATION

PULVÉRISATEUR AUTONOME GRANDE PORTÉE

DEPRO® SPEEDER ECOPRO NG

Pulvérisateur électrique autonome - nettoyage et désinfection (cuves, sols, murs...)

Ne nécessite aucun raccordement en eau, en électricité ou en air comprimé.

Pulvérisateur équipé d'une batterie lithium-ion rechargeable.

Livré avec 1 ou 2 batteries. Autonomie de 2 heures en travail continu.

ECO GESTE : Permet de réduire jusqu'à 4 fois la quantité de matière active utilisée.



KITS D'APPLICATION

KIT D'APPLICATION « RÉSINE DE SOL »

« résine de sol bi-composants » 250 ou 500 mm

1 manche télescopique 140 cm

1 étrier 250 mm ou 500 mm

1 camion 14 L

2 rouleaux 250 mm ou 500 mm

1 pinceau 30 mm

1 brosse 130 mm

1 mélangeur pour perceuse



« résine de sol mono-composant » 250 ou 500 mm

1 manche télescopique 140 cm

1 étrier 250 mm ou 500 mm

1 camion 14 L

2 rouleaux 250 mm ou 500 mm

1 pinceau 30 mm

1 brosse 130 mm

KIT D'APPLICATION « RAGRÉAGE SPÉCIAL SOL »

« résine de sol bi-composants » 250 ou 500 mm

1 brosse métallique

1 plateau 280 mm x 120 mm

1 truelle ronde 200 mm

2 paires de gants latex



DEPROMA VITI
 PROTECTION DES CHAIS – HYGIÈNE EN OENOLOGIE
 PEINTURES ET RESINES POUR MILIEUX VINICOLES

Deproma propose une gamme innovante de produits professionnels, destinée à la protection des caves et des chais en milieu viti/vinicole. Dans une recherche d'innovation constante, deproma-viti accompagne les viticulteurs et tonneliers dans la maîtrise des risques liés à la conception, l'agencement, l'environnement et l'entretien des locaux vinicoles.

www.deproma-viti.com





DEPROMA

PEINTURES ET RÉSINES

DES MILLIERS DE RÉFÉRENCES
= des millions de m² protégés

RATP - VINCI construction - C.I.T Alcatel - Sotrabas - Cogema - United Biscuits Industrie SAS - Biscuits St Michel - Eurotunnel - Port Autonome du Havre - SNCF - E.R.D.F.- Pampryl - ELF - D.D.E. - La Pie qui chante - Davigel - Tétrapack - Sté des Autoroutes du Sud de la France - S.M.P.E - Arbel Fauvet Rail - Sté des Autoroutes Paris Rhin Rhône - Agrial - Téléphériques de Chamonix, Avoriaz, Courchevel, Méribel, Contamines - SEGEC - Observatoire du Pic du Midi - Smurfit Socar - Kronenbourg - Vandamme - SAUR - Colas - OPAC - OPHLM de Pau - Laiteries Celia, Rians - Champagnes Taittinger, Laurent Perrier - Domaine Romanée Conti - Les Voies Navigables de France - Tonnelleries Vicard, Seguin Moreau - Nestlé - Conseil général des PO - STPO - Mairie de Montpellier - Muséum National Histoire Naturelle - Phares et Balises de France . . .



15, av. Maréchal Foch - BP 80032 - 18201 ST AMAND MONTROND cedex
Tél : 02.48.62.01.50 Site : www.deproma.com Mail : info@deproma.com